Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

Директору ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»
Львовой Галине Васильевне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 319
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Ленинградская область, г. Тихвин, 03 октября 2018 г.
Больничный проезд, дом 3
(место рассмотрения)

Вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении: юридического лица: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (далее по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»): протокол об административном правонарушении № 300 от 25.09.2018 г., постановление об административном правонарушении № 47-16-324-18 от 03.10.2018 года, установил, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) способствовали следующие причины и условия:

04 сентября 2018 года с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (далее по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»), расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, установлено, что юридическим лицом ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, нарушены санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, а именно:

1.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут установлено, что на территории учебного здания ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 не осуществляется лабораторный контроль за уровнем наружного искусственного освещения, что **является нарушением** статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 линолеум на полу в музыкально-ритмическом зале, в коридоре около кабинета психолога на

первом этаже, в коридоре около кабинета 1 класса (2 вариант) на втором этаже с дефектами покрытия, потертостями, расхождением швов, что препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и **является нарушением** статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.28. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 установлено, что в комнате для индивидуальных занятий с психологом, комнатах отдыха для детей используется мягкая мебель (диваны) с покрытием, не допускающим его уборку влажным способом, съемные чехлы для мягкой мебели отсутствуют, что **является нарушением** статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 11.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

4.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 в моечной для столовой посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды проточной водой, что **является нарушением** статей 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 5.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 на пищеблоке отсутствуют весы для сырой продукции, что **является нарушением** статей 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 4.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

Учитывая изложенное, для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ, и в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ вносит представление юридическому лицу ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» о принятии следующих мер:

-для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ, обеспечить контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» по адресу:

187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, а именно контроль за:

-проведением лабораторного контроля за уровнем наружного искусственного освещения в

соответствии с требованиями пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-проведением ремонтных работ по замене линолеума в музыкально-ритмическом зале, в коридоре около кабинета психолога на первом этаже, в коридоре около кабинета 1 класса (2 вариант) на втором этаже ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» в соответствии с требованиями пункта 4.28. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-обеспечением мягкой мебели (диваны) съемными чехлами, согласно требованиям пункта 11.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-оборудованием моечной для столовой посуды гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды проточной водой согласно требованиям пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 5.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-наличием весов для сырой продукции на пищеблоке в соответствии с требованиями пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 4.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований, изложенных в постановлении № 47-16-324-18 от 03.10.2018 г., с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений.

О принятых мерах сообщить письменно вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Т.И. Костеницкой в течение месяца со дня получения представления.

Ответственность за исполнение настоящего Представления возлагается на директора ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» Львову Галину Васильевну.

Невыполнение настоящего представления влечет наложение административного штрафа в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

Вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе _____ **Костеницкая Т.И.**

Представление получил «03» 10 2018 г._____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись)